

# Handleiding gogo account



versie 2.1

Copyright © 2011 Sander Kooijmans

---

# Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	1
1.1. Over dit project .....	1
1.2. Licentie informatie .....	1
1.3. License information .....	1
1.4. Auteur .....	1
2. Introductie .....	2
2.1. Waarom een nieuw boekhoudprogramma schrijven? .....	2
2.2. Eigenschappen van gogo account .....	2
3. Installatie en opstarten .....	3
3.1. Downloaden gogo account .....	3
3.2. Starten gogo account .....	3
3.3. Gogo account zelf bouwen .....	4
4. Een boekhouding creëren .....	5
4.1. Inleiding .....	5
4.2. Algemene instellingen .....	5
4.3. Posten voor balans en resultatenrekening .....	6
4.4. Journalen toevoegen .....	8
5. Relaties .....	13
5.1. Introductie .....	13
5.2. Relaties aanmaken .....	13
6. Facturen .....	17
6.1. Introductie .....	17
6.2. Aanmaken facturen .....	17
6.3. Overzicht facturen .....	22
6.4. Afdrukken facturen .....	24
6.5. Journaalpost voor betaling van een factuur .....	25
7. Afsluiten boekhouding .....	30
7.1. Introductie .....	30
7.2. Afsluiten van de boekhouding .....	30

---

# Hoofdstuk 1. Inleiding

## 1.1. Over dit project

Als penningmeester van een kleine sportvereniging heb ik een aantal gratis en een commercieel boekhoudprogramma geëvalueerd. Geen van deze programma's voldeed aan mijn eisen.

Uit frustratie hierover ben ik begonnen aan mijn eigen boekhoudprogramma dat inmiddels is uitgegroeid tot gogo account. Ik heb met gogo account al vijf jaar de boekhouding van mijn sportvereniging op orde gehouden.

## 1.2. Licentie informatie

gogo account, een eenvoudig boekhoudprogramma

Auteursrecht (C) 2011 Sander Kooijmans

Dit programma is vrije software: je mag het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de Licentie.

Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.

Je hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie <http://www.gnu.org/licenses/>.

## 1.3. License information

gogo account, a simple bookkeeping program

Copyright (C) 2011 Sander Kooijmans

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

## 1.4. Auteur

Gogo account is geschreven door Sander Kooijmans. Als je vragen hebt of een bug hebt ontdekt, neem dan contact op met de auteur via een e-mail naar <[gogoaccount@gogognome.nl](mailto:gogoaccount@gogognome.nl)>.

Voor nieuwe versies van gogo account kun je het beste af en toe eens kijken op de website van Sander: <http://www.gogognome.nl/nl>

---

# Hoofdstuk 2. Introductie

## 2.1. Waarom een nieuw boekhoudprogramma schrijven?

Sinds 2006 ben ik penningmeester van Volleybalvereniging Set Up uit Loon op Zand. Ik heb destijds een aantal bestaande boekhoudprogramma's bekeken. Een commercieel programma en een aantal gratis programma's. Geen enkel van de programma's die ik bekeken had voldeden aan mijn eisen:

- Het programma moet klein klein zijn wat betreft geheugen gebruik en gebruik van de harde schijf.
- Het programma moet eenvoudig in gebruik zijn.
- Het programma moet bedoeld zijn voor kleine boekhoudingen.

Uit frustratie hierover ben ik begonnen aan mijn eigen boekhoudprogramma. Ik heb het programma inmiddels vijf jaar gebruikt voor de boekhouding van onze volleybalvereniging die uit ongeveer 60 leden bestond.

Het boekhoudprogramma is ook prima bruikbaar om de financiën van je huishouden op een rij te zetten.

## 2.2. Eigenschappen van gogo account

Gogo account heeft de volgende eigenschappen:

- Zelf te definiëren posten
- Journaal
- Balans en resultatenrekening
- Relaties die als debiteur of crediteur kunnen fungeren
- Facturen

---

# Hoofdstuk 3. Installatie en opstarten

## 3.1. Downloaden gogo account

Om gogo account te installeren heb je een ZIP-bestand nodig dat gedownload kan worden van <http://www.gogognome.nl/nl/gogoaccount.html>. Het bestand heet `gogoaccount.zip`.

Ik ga ervanuit dat de lezer in staat is om het ZIP-bestand uit te pakken. Het ZIP-bestand bevat alle broncode om zelf het programma te bouwen. De meeste lezers zullen niet geïnteresseerd zijn in het zelf bouwen van het programma. Daarom is het gebouwde programma ook opgenomen in het ZIP-bestand.

Het bestand `gogoaccount.jar` dat onderdeel is van het ZIP-bestand is het eigenlijke programma. Dit is het enige bestand dat je nodig hebt om gogo account te gebruiken.

## 3.2. Starten gogo account

In Windows en de meeste Linux-distributies kan gogo account worden opgestart door te dubbelklikken op het bestand `gogoaccount.jar`.

Gogo account start op met de Engelstalige gebruikersinterface. Het programma kan ook in het Nederland worden opgestart. Dit kan op verschillende manier gerealiseerd worden.


Vanuit een command prompt (Windows) of shell (Linux) kan gogo account worden gestart met Nederlandse gebruikersinterface met het commando:

```
java -jar gogoaccount.jar -lang=nl
```

In Windows kan op de volgende manier een snelkoppeling worden gemaakt naar een Nederlandstalige versie van gogo account:

1. In Windows Verkenner, rechtsklik op `gogoaccount.jar`. Een snelkoppeling wordt hiermee aangemaakt.
2. Rechtsklik deze snelkoppeling en kies Eigenschappen.
3. Voeg voor de bestemming toe: **java -jar**.
4. Voeg achter de bestemming toe: **-lang=nl**.
5. Klik op het tabblad Algemeen en wijzig de naam van de snelkoppeling in **gogo account**
6. Klik op OK.

Na het opstarten verschijnt het volgende scherm:



### 3.3. Gogo account zelf bouwen

Deze sectie is bedoeld voor de enkele lezer die besluit om gogo account zelf te bouwen op basis van de broncode.

Gogo account is geschreven in Java Standard Edition 6. Een Maven POM-bestand is onderdeel van het ZIP-bestand. Met Maven 3 kan gogo account gecompileerd worden en kan tevens `gogoaccount.jar` worden gegenereerd.

De belangrijkste targets van het build script zijn:

`compile`

Compileert gogo account.

`install`

Maakt `gogoaccount.jar`.

`clean`

Verwijdert alle bestanden die gegenereerd zijn door de andere targets.

`run`

Start het gogo account op.

# Hoofdstuk 4. Een boekhouding creëren

## 4.1. Inleiding

Stel je voor: je bent penningmeester van sportvereniging "Zet 'm op". In dit hoofdstuk laat ik zien hoe je een administratie opzet voor deze vereniging.

## 4.2. Algemene instellingen

Kies in het menu "Bestand" voor de optie "Nieuwe boekhouding...". Het volgende scherm verschijnt:

The screenshot shows the 'Configureren boekhouding' window. The 'Algemene eigenschappen' section has the following fields:

- Omschrijving:
- Startdatum:
- Munteenheid:

The 'Posten' section contains a table with the following columns: Id, Naam, Gebruikt, Type. To the right of the table are three buttons: 'Toevoegen post...', 'Bewerken post...', and 'Verwijder post...'.

Verander nu de omschrijving in iets wat duidelijk maakt dat de boekhouding voor "Zet 'm op" is.

De startdatum is de startdatum van het boekjaar. Gogo account vult hier standaard 1 januari van het huidige jaar in.

De munteenheid staat standaard op EUR, wat een afkorting is van EURO. Wil je een andere munteenheid gebruiken, vul dan hier de code in van de munteenheid op basis van de ISO 4217 standaard. Zie bijvoorbeeld [http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO\\_4217](http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_4217) voor een overzicht van afkortingen.

## 4.3. Posten voor balans en

## resultatenrekening

De volgende stap is om de posten van de balans en de resultatenrekening toe te voegen. Druk op de knop "Toevoegen post...". Het volgende scherm verschijnt:



The image shows a dialog box titled "Nieuwe post" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Id:" with an empty text box, "Omschrijving:" with an empty text box, and "Type" with a dropdown menu showing "activa". At the bottom, there are two buttons: "Ok" and "Annuleren".


Iedere post heeft een id, omschrijving en een type. Het id is een nummer. Iedere post moet een uniek id hebben. Welke nummers je gebruikt mag je zelf weten, maar de boekhouding wordt overzichtelijker door structuur aan te brengen in de ids.

Er zijn vier types posten:

- Activa
- Passiva
- Uitgaven
- Inkomsten

Hieronder zie je een voorbeeld van de posten van sportvereniging "Zet 'm op":





Sluit nu het configuratie-tabblad door op het kruisje te klikken dat staat voor "Configureren boekhouding". Het scherm ziet er als volgt uit:

gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening

Balans & resultatenrekening van: 16-08-2011

Balans van 16 augustus 2011

Activa		Passiva	
100 Kas	EUR 0,00	200 Eigen vermogen	EUR 0,00
101 Betaalrekening	EUR 0,00	290 Crediteuren	EUR 0,00
102 Spaarrekening	EUR 0,00		
190 Debiteuren	EUR 0,00		
<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>

Totaal debiteuren: EUR 0,00  
Totaal crediteuren: EUR 0,00

Resultatenrekening van 16 augustus 2011

Uitgaven		Inkomsten	
400 Zaalhuur	EUR 0,00	300 Contributie	EUR 0,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>

Het tabblad en resultatenrekening is zichtbaar. De posten die we hebben gecreëerd zijn zichtbaar in de balans en de resultatenrekening.

De balans en resultatenrekening worden voor vandaag getoond. Je ziet dat dit scherm is gemaakt op 11 april 2011. Bovenin het tabblad staat een invoerveld waarmee je de datum van de balans en resultatenrekening kunt aanpassen. Het invoerformaat voor de datum is DD-MM-JJJJ. Met dit invoerveld kun je altijd de boekhouding bekijken op een willekeurige datum.

Alle getallen in de balans zijn nul. Dat is voor de meeste verenigingen echter geen realistische situatie. Wat ontbreekt is de startbalans: de beginsituatie van het boekjaar.

## 4.4. Journalen toevoegen

Gogo account is een eenvoudig boekhoudprogramma. Het kent geen speciale functionaliteit om een startbalans te maken. We kunnen de startbalans namelijk aanmaken met een journalpost. Journalposten zijn het middel om wijzigingen in de boekhouding aan te brengen. We kunnen dus een startbalans maken door een journalpost aan te maken.

Kies in het menu de optie "Bewerken" en dan "Toevoegen journala...". Het volgende scherm verschijnt:

The screenshot shows a window titled "Toevoegen journaal" with a close button in the top right corner. The window contains the following elements:


- Id:** An empty text input field.
- Datum:** A date input field containing "16-08-2011" and a small calendar icon to its right.
- Omschrijving:** An empty text input field.
- Table:** A table with four columns: "Post", "Debet", "Credit", and "Factuur". The table body is currently empty.
- Buttons:** Five buttons are located on the right side of the window:
  - "Voeg item toe"
  - "Bewerken item"
  - "Verwijder item"
  - "Ok"
  - "Ok + volgend journaal"

In dit scherm moeten een aantal gegevens worden ingevuld: id is een korte code of omschrijving van de journaalpost. Deze id hoeft niet uniek te zijn voor alle journalen. Gebruik bijvoorbeeld een afkorting van een rekening gevolgd door het volgnummer van een bankafschrift voor journalen die je op basis van dat bankafschrift toevoegt. Dan kun je later eenvoudig deze journalen terugvinden.

De datum waarop de wijziging van de boekhouding plaatsvindt. Voor de startbalans is het handig om de laatste dag voor aanvang van het boekjaar in te vullen. In dit voorbeeld is dat 31 december 2010.

Bij omschrijving kun je een wat langere omschrijving van de journaalpost invoeren.

Bij een journaalpost worden bedragen aan grootboekrekeningen gedebiteerd of gecrediteerd. Voor de startbalans moeten we voor iedere balanspost een bedrag debiteren of crediteren. Gebruik hiervoor de knop "Voeg item toe...". Het volgende scherm verschijnt dan:



Ik heb een aantal fictieve bedragen ingevuld voor een aantal journalen. Ik heb bewust geen bedragen gedebiteerd of gecrediteerd aan debiteuren of crediteuren. Hierop kom ik later terug. Hier is mijn voorbeeld:

gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*

Bestand E **Toevoegen journaal**

Id: startbalans

Datum: 31-12-2010

Omschrijving: Startbalans

Post	Debet	Credit	Factuur
100 Kas	100,00		
101 Betaalrekening	400,00		
102 Spaarrekening	1000,00		
200 Eigen vermogen		1500,00	

Voeg item toe

Bewerken item

Verwijder item

Ok

Ok + volgend journaal

**Balans &**

**Balans &**

**Balans v**

**Activa**

100 Kas

101 Bet

102 Spa

190 Det

Totaal

Totaal d

Totaal c

**Resultat**

**Uitgave**

400 Zaa

Totaal

Klik nu op de "Ok" knop. De startbalans is nu ingevoerd. Het scherm ziet er nu als volgt uit:

**gogo account - Boekhouding Zet 'm op\***

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening

Balans & resultatenrekening van: 16-08-2011

Balans van 16 augustus 2011

Activa		Passiva	
100 Kas	EUR 100,00	200 Eigen vermogen	EUR 1500,00
101 Betaalrekening	EUR 400,00	290 Crediteuren	EUR 0,00
102 Spaarrekening	EUR 1000,00		
190 Debiteuren	EUR 0,00		
<b>Totaal</b>	<b>EUR 1500,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 1500,00</b>

Totaal debiteuren: EUR 0,00  
Totaal crediteuren: EUR 0,00

Resultatenrekening van 16 augustus 2011

Uitgaven		Inkomsten	
400 Zaalhuur	EUR 0,00	300 Contributie	EUR 0,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>

# Hoofdstuk 5. Relaties

## 5.1. Introductie


Voordat we facturen kunnen genereren moeten we eerst de namen en adressen invoeren van de personen die de facturen moeten gaan betalen. Dergelijke personen, bedrijven of instanties worden in gogo account relaties genoemd.

## 5.2. Relaties aanmaken

Om relaties aan te maken kies je "Bewerken" en dan "Bewerken relaties...". Het volgende scherm verschijnt dan:

The screenshot shows the 'gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*' application window. The 'Relaties' tab is active. The search criteria section includes fields for Id, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, and Type. A 'Zoek' button is located at the bottom right of the search criteria section. To the right of the search criteria are three buttons: 'Toevoegen relatie...', 'Bewerken relatie...', and 'Verwijderen relatie...'. Below the search criteria is a table titled 'Gevonden relaties' with columns: Id, Naam, Adres, Postco..., Woonpla..., Geboorte..., Type, and Opmerki... The table is currently empty. Below the table is a text area for 'Opmerkingen:'.

Laten we eerst een aantal relaties toevoegen. Druk op "Toevoegen relatie...".



Bij een relatie kun je een naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum invullen. Je kunt opmerkingen toevoegen die voor uzelf bedoeld zijn, zoals een contactpersoon van een bedrijf.

Je kunt een relatie een type meegeven. Bijvoorbeeld: "competitie", "recreant" of "sponsor". Bij het zoeken van relaties kun je dan snel alle competitieplayers terugvinden door te zoeken op relaties met type "competitie".


om een nieuwe type relatie te creëren kun je op het knopje drukken met het sterretje.

Tot slot heeft iedere relatie een id. Dit is een getal waarmee de relatie binnen het programma wordt gerepresenteerd. De id moet uniek zijn voor iedere relatie. Je kunt later alles wijzigingen van een relatie, behalve zijn id.

Gogo account zal zelf een uniek id-nummer voorstellen. Je mag echter zelf een ander id kiezen.

Hier is een voorbeeld van een relatie:





Ik heb als voorbeeld nog een aantal relaties toegevoegd. Het scherm ziet er nu zo uit:

**gogo account - Boekhouding Zet 'm op** - □ ×

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening ✕ **Relaties** ✕

**Zoekcriteria**


**I**d:

**N**aam:

**A**dres:

**P**ostcode:

**W**oonplaats:

**G**eboortedatum:  

**T**ype:  ▼

**Gevonden relaties**

Id	Naam	Adres	Postco...	Woonpla...	Geboorte...	Type	Opmerki...
001	Piet Puk	Eikweg 23	1234 AB	Eindhoven	23-05-1...	competitie	
002	Jan Jansen	Standaartstraat 15	1531 ...	Eindhoven		recreant	
003	Gullebank	Hoofdweg 5	3276 AA	Eindhoven		sponsor	Contact...

**O**pmerkingen:

# Hoofdstuk 6. Facturen

## 6.1. Introductie

Nu de boekhouding voor de vereniging "Zet 'm op" opgezet is, wordt het tijd om de leden een factuur te sturen voor de contributie.

Facturen worden aangemaakt met speciale journalen. Als facturen eenmaal zijn aangemaakt, dan kun je daarna een OpenDocument Text bestand genereren voor de facturen. Met LibreOffice (voorheen heette dit OpenOffice) kun je dan de facturen dan afdrukken op papier.

## 6.2. Aanmaken facturen

Facturen worden aangemaakt met speciale journalen. Dit gaat als volgt: Kies in het menu voor "Bewerken" en daarna voor "Toevoegen facturen...".

Te betalen Post	Debet	Credit	
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verwijder
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verwijder

Toevoegen facturen aan boekhouding

Dit scherm is een sjabloon voor de journalen en facturen. De id, datum en omschrijving worden gebruikt bij de journaalpost en voor de factuur.

Dit sjabloon wordt gebruikt om voor een of meerdere relaties facturen aan te maken. Om een de id uniek te maken voor iedere relatie kan je "{id}" toevoegen aan de id. Bij het genereren van de facturen en journalen wordt dit vervangen door het id van de relatie. Ook kun je "{name}" gebruiken. Dit wordt vervangen door de naam van de relatie.

In het middelste deel van het scherm kun je de journaalpost items definiëren. Typisch zal een van deze posten de post debiteuren zijn. (Voor een creditfactuur zal dit de post crediteuren zijn.) De radioknop voor deze post moet aangezet worden. Hiermee wordt aangegeven dat de overige items de bedragen bevatten die door de relatie betaald moeten worden.

Het volgende scherm toont als voorbeeld een factuur voor de contributie van EUR 75,-.

The screenshot shows the 'gogo account - Boekhouding Zet 'm op' application window. The menu bar includes 'Bestand', 'Bewerken', 'Overzicht', 'Rapportage', and 'Help'. The main area has two tabs: 'Balans & resultatenrekening' and 'Toevoegen facturen'. The 'Sjabloon factuur' form contains the following fields:

- ID: 201108-{id}
- Datum: 16-08-2011
- Omschrijving: Contributie voor {name}

The 'Te betalen Post' section is structured as follows:

Te betalen Post	Debet	Credit	
<input checked="" type="radio"/> 190 Debiteuren	75		Verwijder
<input type="radio"/> 300 Contributie		75	Verwijder

Buttons: 'Nieuw', 'Toevoegen facturen aan boekhouding'.

Als het sjabloon klaar is, dan kun je de speciale journalen en facturen genereren voor een of meerdere relaties. Druk hiervoor op de knop "Toevoegen facturen aan boekhouding". Het relatie-zoekscherm verschijnt:

**Relaties**

**Zoekcriteria**


Id:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:  

Type:

**Zoek**

**Acties:**

**Toevoegen relatie...**

**Bewerken relatie...**

**Verwijderen relatie...**

**Selecteer relatie**

**Gevonden relaties**

Id	Naam	Adres	Postco...	Woonpla...	Geboort...	Type	Opmerki...

**Opmerkingen:**

Selecteer alle competitie spelers door bij type "competitie" te selecteren en daarna op de zoek-knop te drukken.

**Relaties**

**Zoekcriteria**


Id:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:  

Type:

**Zoek**

**Acties:**

**Toevoegen relatie...**

**Bewerken relatie...**

**Verwijderen relatie...**

**Selecteer relatie**

**Gevonden relaties**

Id	Naam	Adres	Postco...	Woonpla...	Geboort...	Type	Opmerki...
001	Piet Puk	Eikweg 23	1234 ...	Eindhov...	23-05-1...	competi...	


**Opmerkingen:**

Selecteer de relaties in de tabel "Gevonden relaties". Druk vervolgens op "Selecteer relatie" om voor ieder van de geselecteerde relaties een journaalpost en factuur te laten genereren.

Gogo account vraagt of je zeker weet dat de facturen worden toegevoegd.



Klik op "Ja" om de facturen te laten genereren. Vervolgens verschijnt de melding dat de facturen zijn toegevoegd aan de boekhouding:



Laten we kijken hoe de gegenereerde journaalpost eruit ziet. Kies in het menu voor "Bewerken" en dan "Bewerken journalen". Alle journalen worden getoond. Ik heb de journaalpost van de factuur geselecteerd. Merk op dat de id van de journaalpost eindigt op de id van de relatie (001) en dat de naam van de relatie voorkomt in de omschrijving. Tevens wordt in de kolom "Factuur" ook het factuurnummer en de naam van de relatie getoond. In de onderste tabel staan de journaalpost items die gegenereerd zijn.

gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening  Toevoegen facturen  **Bewerken journaal**

**Journaal**

Datum	Id	Omschrijving	Factuur
31-12-2010	startbalans	Startbalans	
16-08-2011	201108-001	Contributie voor Piet Puk	201108-001 (Piet Puk)

**Journal-items**

Post	Debet	Credit	Factuur
190 Debiteuren	75,00		
300 Contributie		75,00	

Bewerken journaal... Toevoegen journaal... Verwijderen journaal...

Bij de balans zien we dat er nu EUR 75,- winst is gemaakt. Onder de balans staat bij totaal debiteuren EUR 75,-. Dit bedrag is het totaalbedrag dat relaties nog moeten betalen voor openstaande facturen. Als je consequent omgaat met de post "190 Debiteuren" dan is het bedrag bij "Totaal debiteuren" altijd gelijk aan de post "190 Debiteuren".

gogo account - Boekhouding Zet 'm op

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening Toevoegen facturen Bewerken journalen

Balans & resultatenrekening van: 16-08-2011

Balans van 16 augustus 2011

Activa		Passiva	
100 Kas	EUR 100,00	200 Eigen vermogen	EUR 1500,00
101 Betaalrekening	EUR 400,00	290 Crediteuren	EUR 0,00
102 Spaarrekening	EUR 1000,00	Winst	EUR 75,00
190 Debiteuren	EUR 75,00		
<b>Totaal</b>	<b>EUR 1575,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 1575,00</b>

Totaal debiteuren: EUR 75,00  
Totaal crediteuren: EUR 0,00

Resultatenrekening van 16 augustus 2011

Uitgaven		Inkomsten	
400 Zaalhuur	EUR 0,00	300 Contributie	EUR 75,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 75,00</b>

## 6.3. Overzicht facturen

Ik voeg nog twee facturen toe voor twee andere relaties. Laten we de gegenereerde facturen bekijken. Kies in het menu voor "Overzicht" en dan "Facturen...". Het volgende scherm verschijnt:



gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening Facturen

Relatie: Datum: 17-08-2011 Toon gesloten facturen:

Alle facturen op 17-08-2011

001 - Piet Puk

201108-001 Contributie voor Piet Puk		Factuur: EUR 75,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
16-08-2011	Contributie	EUR 75,00	
	Totaal	EUR 75,00	EUR 0,00

002 - Jan Jansen

201108-002 Contributie voor Jan Jansen		Factuur: EUR 50,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
17-08-2011	Contributie	EUR 50,00	
	Totaal	EUR 50,00	EUR 0,00

003 - Gullebank


201108-003 Sponsorbijdrage		Factuur: EUR 50,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
17-08-2011	Contributie	EUR 50,00	
	Totaal	EUR 50,00	EUR 0,00

Bewerk factuur

Er zijn drie facturen zichtbaar. De rode balken geven aan dat deze facturen nog niet voldaan zijn.

Een factuur die voldaan is noemen we gesloten. Gesloten facturen worden standaard verborgen. Gesloten facturen kunnen zichtbaar gemaakt worden door het vakje achter "Toon gesloten facturen" aan te vinken. Gesloten facturen hebben een groene balk.

Het is mogelijk om de facturen van een enkele relatie te bekijken. Door bovenin het scherm op de zoekknop te drukken (achter relatie), verschijnt het relatie-zoekscherm. Kies bijvoorbeeld voor Piet Puk. Nu worden alleen de facturen van Piet Puk getoond:



## 6.4. Afdrukken facturen

We hebben een aantal facturen aan de boekhouding toegevoegd. Nu moeten we nog facturen afdrukken op papier, zodat we ze aan de relaties kunnen geven.

Het afdrukken gaat in twee stappen. Eerst genereren we een OpenOffice Text document. Met LibreOffice (voorheen OpenOffice) kan dit document worden geopend en worden afgedrukt.

Kies in het menu voor "Rapportage" en dan "Genereer facturen...". Het volgende scherm verschijnt:

Er moeten een aantal dingen worden ingevuld alvorens het OpenOffice Text document gegenereerd kan worden. Ten eerste moet er een sjabloon-bestand worden geselecteerd. Dit is een OpenOffice Text document dat een factuur bevat. Echter, op de plaatsen waar de naam, het adres en de factuurregels moeten verschijnen, staan speciale sleutelwoorden. Bij het genereren van het facturen-documenten wordt per factuur het sjabloon gebruikt en worden de sleutelwoorden vervangen door de betreffende gegevens van de factuur. Een voorbeeld sjabloon is meegeleverd bij gogo account in de samples folder.

## 6.5. Journaalpost voor betaling van een factuur

Nu de facturen verzonden zijn naar de relaties is het wachten tot de facturen betaald worden. Het creëren van een journaalpost voor een factuurbetaling wijkt iets af van een normale journaalpost. Om dit te illustreren creëren we de journaalpost voor de betaling van de factuur van Piet Puk.

We beginnen op de normale manier met het creëren van de journaalpost:

The screenshot shows a software interface for managing journal items. The main window, titled "Toevoegen journaal", contains the following fields:

- Id:** 871
- Datum:** 25-08-2011
- Omschrijving:** Contributie Piek Puk

Below these fields is a table with columns: Post, Debet, Credit, and Factuur. To the right of the table are several buttons: "Voeg item toe", "Bewerken item", "Verwijder item", "Ok", and "Ok + volgend journaal".

A modal window titled "Bewerken journaal item" is open over the table. It contains the following fields:

- Post:** 101 Betaalrekening (dropdown menu)
- Bedrag:** 75
- Kant:** Debet (dropdown menu)
- Factuur:** (empty field with a link icon)

At the bottom of the modal window are buttons for "Ok" and "Annuleren".

Nu moeten we aangeven dat de factuur is betaald via de betaalrekening. Dit doen we door de factuur te selecteren die betaald wordt. Klik op het linkse icoontje achter het veld "Factuur". Het scherm "Facturen" verschijnt:

The screenshot shows a window titled 'Facturen' with a search section and a table of results.

**Zoekcriteria**

Id:

Naam:

Toon ook afgesloten facturen.

**Gevonden facturen**

Id	Naam	Saldo	Datum
201...	Piet Puk	EUR 75,00	16-08-2011

In dit scherm selecteer je de factuur die betaald is. Je kunt de factuur zoeken op basis van het factuurnummer (id) of op de naam van de relatie. Selecteer in de tabel met gevonden facturen de betaalde factuur. Klik vervolgens op de knop "Selecteer factuur".

**Bewerken journaal item**

**Post:** 101 Betaalrekening ▼

**Bedrag:** 75

**Kant:** Debet ▼


**Factuur:** 201108-001 (Piet Puk)  

**Ok** **Annuleren**

In het dialoog "Bewerken journaal item" is het factuurnummer en de naam van de relatie (Piet Puk) ingevuld bij "Factuur". De journaalpost die gecreëerd gaat worden ziet er als volgt uit:

**Toevoegen journaal**

**Id** 871

**Datum** 25-08-2011 

**Omschrijving** Contributie Piek Puk

Post	Debet	Credit	Factuur
101 Betaalrekening	75,00		201108-001 (001 - Piet Puk)
190 Debiteuren		75,00	

**Voeg item toe**

**Bewerken item**

**Verwijder item**

**Ok**

**Ok + volgend journaal**

In het scherm "Facturen" is nu te zien dat de factuur van Piet Puk betaald is. Let op dat het vakje achter "Toon gesloten facturen" is aangevinkt. Zonder dit vinkje is de factuur van Piet Puk niet zichtbaar.

**gogo account - Boekhouding Zet 'm op\***

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening Facturen

Relatie:  Datum: 09-01-2012 Toon gesloten facturen:

Alle facturen op 09-01-2012

**001 - Piet Puk**

201108-001 Contributie voor Piet Puk		Factuur: EUR 75,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
16-08-2011	Contributie	EUR 75,00	
25-08-2011	Betaalrekening		EUR 75,00
	Totaal	EUR 75,00	EUR 75,00

**002 - Jan Jansen**

201108-002 Contributie voor Jan Jansen		Factuur: EUR 50,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
08-05-2011	Contributie	EUR 50,00	
	Totaal	EUR 50,00	EUR 0,00

**003 - Gullebank**

201108-003 Sponsorbijdrage		Factuur: EUR 50,00	
Datum	Omschrijving	Te ontvangen	Ontvangen
08-05-2011	Contributie	EUR 50,00	
	Totaal	EUR 50,00	EUR 0,00

Bewerk factuur

---

# Hoofdstuk 7. Afsluiten boekhouding

## 7.1. Introductie

Als het boekjaar voorbij is, dan moet de boekhouding worden afgesloten. Nadat de boekhouding is afgesloten kan hij niet meer worden gewijzigd.

De eindbalans van de boekhouding is tevens de beginbalans van de boekhouding van het volgende boekjaar. Openstaande facturen worden overgenomen in de nieuwe boekhouding. Ook alle relaties worden overgenomen in de nieuwe boekhouding.

Ik sluit de boekhouding meestal na een maand in het nieuwe boekjaar af. Het moment waarop je de boekhouding afsluit is niet belangrijk. Na het verstrijken van het boekjaar kunt je journaalposten blijven toevoegen voor het nieuwe boekjaar. Deze journaalposten worden bij het afsluiten van de boekhouding automatisch toegevoegd aan de boekhouding van het nieuwe boekjaar.

## 7.2. Afsluiten van de boekhouding

Om de boekhouding af te sluiten kies je in het menu "Bestand" voor de optie "Sluit boekhouding af...". Het volgende venster verschijnt:



The screenshot shows a dialog box titled "Sluit boekhouding af". It has three input fields: "Sluit boekhouding af per:" with the date "01-01-2012", "Post om resultaat op te boeken:" with a dropdown menu showing "200 Eigen vermogen", and "Omschrijving:" with the text "Boekhouding Zet 'm op". At the bottom are "Ok" and "Annuleren" buttons.

De datum per wanneer de boekhouding wordt afgesloten is de eerste dag van het nieuwe boekjaar. Als een boekjaar gelijk loopt met een kalenderjaar, dan is deze datum altijd 1 januari van het nieuwe boekjaar.

De winst of het verlies van het boekjaar wordt typisch geboekt op de post "eigen vermogen". Gogo account is eenvoudig opgezet en weet daarom niet welke post voor eigen vermogen gebruikt wordt. Je moet zelf deze post selecteren.

Tot slot kun je de omschrijving van de nieuwe boekhouding aanpassen. Je zult de omschrijving vooral willen aanpassen als je het jaartal van het boekjaar hebt opgenomen in de omschrijving.

Druk tot slot op "Ok". Zie hier het resultaat:



gogo account - Boekhouding Zet 'm op\*

Bestand Bewerken Overzicht Rapportage Help

Balans & resultatenrekening

Balans & resultatenrekening van: 09-01-2012

Balans van 9 januari 2012

Activa		Passiva	
100 Kas	EUR 100,00	200 Eigen vermogen	EUR 1675,00
101 Betaalrekening	EUR 475,00	290 Crediteuren	EUR 0,00
102 Spaarrekening	EUR 1000,00		
190 Debiteuren	EUR 100,00		
<b>Totaal</b>	<b>EUR 1675,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 1675,00</b>

Totaal debiteuren: EUR 100,00  
Totaal crediteuren: EUR 0,00

Resultatenrekening van 9 januari 2012

Uitgaven		Inkomsten	
400 Zaalhuur	EUR 0,00	300 Contributie	EUR 0,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>Totaal</b>	<b>EUR 0,00</b>

De winst is toegevoegd aan de post "Eigen vermogen". De uitgaven en inkomsten staan allemaal weer op nul.

Als je de nieuwe boekhouding wilt opslaan, dan zal het programma vragen om een nieuwe bestandsnaam te kiezen. Let op: ieder boekjaar wordt namelijk opgeslagen in een apart bestand. Ik gebruik altijd namen met een jaartal erin. Bijvoorbeeld: boekhouding2011.xml.